

دراسة النتائج الجراحية الأفريقية في المرضى الأطفال (ASOS-Paeds)

نموذج سجل حالة جراحية في البحث

معلومات المريض: معرف المريض الفريد من ASOS-Paeds: _____

العمر: _____ (أيام) _____ (أشهر) _____ (سنوات) الجنس: ذكر / أنثى الوزن: _____ kg

تاريخ العرض الأول: _____ / _____ / _____ (DD/MM/YYYY) المدينة الرئيسية

مرفق الرعاية الصحية من اسم العرض الأول: _____

تاريخ الدخول للمستشفى: _____ / _____ / _____ (DD/MM/YYYY)

تاريخ الجراحة: _____ / _____ / _____ (DD/MM/YYYY)

تصنيف ASA الأول / الثاني / الثالث / الرابع / الخامس

الهيموغلوبين: _____

تم تأكيد تشخيص COVID-19 :

السابق (< 7 أسابيع قبل العملية)

الأخيرة (1-7 أسابيع قبل التشغيل)

أثناء الجراحة (أقل من أسبوع قبل العملية وحتى 30 يوماً بعد العملية)

لا أحد

لم تختبر

أعراض كوفيد-19 نعم لا. التطعيم ضد كوفيد-19 نعم لا

الأمراض المصاحبة: (ضع علامة على كل ما ينطبق):

أمراض القلب

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

اضطراب عصبي

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

السرطان

عدوى الجهاز التنفسي الحالية

مستعجل عاجل فوري

إلحاح الجراحة: اختياري

عملية متوسطة عملية كبرى

شدة الجراحة: عملية صغرى

اسم المريض: _____

رقم مستشفى المريض: _____ معرف المريض الفريد من ASOS-Paeds: _____ - _____

النوع الأساسي للجراحة:

الأمراض غير المعدية

الإصابات الرضحية

المعدية

تشوهات خلقية

نوع الجراحة:

جراحة المخ والاعصاب

القلب

جيناي

صدري

الأنف والأذن والحنجرة

الكبد

تقويم العظام

جراحة الوجه والفكين / الأسنان

الجهاز الهضمي

الكلى / المسالك البولية

طب وجراحة العيون.

بلاستيك / جلدي

الحروق

أخرى

تحريض التخدير: الوقت: __:__ (hh:mm; 24h) بعد ساعات العمل الأساسية؟ نعم لا

القائمة المرجعية الجراحية المستخدمة (على سبيل المثال، قائمة منظمة الصحة العالمية المرجعية)؟ نعم لا

مدة الجراحة: _____ min

اسم المريض: _____

رقم مستشفى المريض: _____ معرف المريض الفريد من ASOS-Paeds: _____ - _____

الموظفين: معظم كبار الأطباء والتمريض الموجودين في غرفة العمليات
طبيب تخدير: طبيب أخصائي / غير متخصص / ممرضة / غير طبية
الجراح: أخصائي / طبيب غير متخصص / ممرضة / غير طبية
الحوادث الحرجة الشديدة أثناء الجراحة:

تشنج الحنجرة

شفت

تشنج قصبي

نقص الأكسجة الشديد

صعوبة تهوية قناع الكيس

صعوبة التنبيب

فشل التنبيب

الحساسية المفرطة

سكتة قلبية

بطء القلب

عدم استقرار القلب والأوعية الدموية

درجة الحرارة >36

انخفاض مستوى الجلوكوز

خطأ الدواء

الموت (على الطاولة)

اسم المريض: _____

v	v	v	v	m	m	d	d
---	---	---	---	---	---	---	---

رقم مستشفى المريض: _____ معرف المريض الفريد من ASOS-Paeds: _____ - _____

متابعة ما بعد الجراحة:

مستوى الرعاية مباشرة بعد العملية:
القسم الجراحي / مستوى الرعاية العالية / العناية المركزة

مضاعفات ما بعد الجراحة:

عدوى

عدوى مكان الجراحة السطحية

لطيف

معتدل

شديدة

لا أحد

عدوى موقع الجراحة العميقة

لطيف

معتدل

شديدة

لا أحد

عدوى تجويف الجسم

لطيف

معتدل

شديدة

لا أحد

عدوى مجرى الدم

لطيف

معتدل

شديدة

لا أحد

اسم المريض: _____

رقم مستشفى المريض: _____ معرف المريض الفريد من ASOS-Paeds: _____ - _____

التهاب رئوي

لطيف

معتدل

شديدة

لا أحد

عدوى أخرى

لطيف

معتدل

شديدة

لا أحد

الاورعاه الدمويه

السكتة القلبية

عدم انتظام ضربات القلب

خفيف معتدل شديد لا شيء

آخر

خفيف معتدل حاد لا شيء

نزيف

إصابة الكلى الحادة

خفيفة معتدلة شديدة لا شيء

خفيفة معتدلة شديدة لا شيء

مضاعفات أخرى

إعادة العملية الجراحية

عدد الأيام في المستشفى بعد الجراحة

تاريخ الخروج: ___/___/___ (DD/MM/YYYY)

الحالة عند الخروج من المستشفى أو 30 بعد العملية الجراحية في المستشفى ميت / على قيد الحياة

اسم المريض:

رقم مستشفى المريض: _____ معرف المريض الفريد من ASOS-Paeds: _____ - _____